

# 大庆至广州国家高速公路江西省南康至龙南段扩容工程等五个新建工程加油机等设备采购招标公告

## 1. 招标条件

本次招标项目大庆至广州国家高速公路江西省南康至龙南段扩容工程项目、德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段新建工程项目、寻乌至龙川高速公路（江西境内段）新建工程项目、宜春至遂川高速公路新建工程项目、萍乡至莲花高速公路项目五个新建工程项目（以下简称“本项目”）已由江西省发展和改革委员会分别以赣发改交通〔2019〕48号、赣发改交通〔2019〕356号、赣发改交通〔2019〕518号文、赣发改交通〔2020〕143号、赣发改交通〔2017〕1055号文批准建设，房建施工图设计已由江西省交通运输厅分别以赣交高速字〔2021〕18号、赣交高速字〔2022〕8号、赣交高速字〔2021〕34号文、赣交高速字〔2022〕3号文、赣交高速字〔2020〕12号批准，项目业主为江西省交通投资集团有限责任公司，建设资金来源地方政府专项债券、项目单位自筹以及其他融资方式；项目出资比例为100%，招标人为江西省高速资产经营有限责任公司。现对该项目加油机等设备采购进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

2.1.1 大庆至广州国家高速公路江西省南康至龙南段扩容工程项目（以下简称“大广项目”）是大广国家高速公路在江西境内的一段，也是江西省“四纵六横八射”高速公路主骨架网中的“第三纵”，路线全长132.221千米。大广项目服务区加油站工程包括南康西服务区东、西加油站和信丰西服务区东、西加油站，共2对4座加油站。

2.1.2 德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段新建工程项目（以下简称“祁婺项目”）是国家高速公路网中G3W的重要组成部分，也是江西省“4纵6横8射17联”高速公路网中“4纵”之一，路线起点位于婺源县沱川乡塘窟村以北的赣皖界，途经沱川乡、清华镇、思口镇、紫阳镇、婺源县工业园区，终点接婺源枢

组互通，总长度 40.747 公里。祁婺项目服务区加油站工程包括龙腾服务区加油站，共 1 座加油站。

2.1.3 寻乌至龙川高速公路（江西境内段）新建工程项目（以下简称“寻龙项目”）路线起于寻乌县南桥镇古坑村、与既有的济广高速公路设置寻乌南枢纽互通对接，终于赣粤省界菖蒲乡新屋下东侧与寻乌至龙川高速公路广东境内段相接，路线全长 26.815 公里。寻龙项目服务区加油站工程包括寻乌南服务区南、北加油站，共 1 对 2 座加油站。

2.1.4 宜春至遂川高速公路新建工程项目（以下简称“宜遂项目”）路线起点位于宜春市袁州区新田镇，途经宜春、吉安两市 5 个县（市、区）的 28 个乡镇，终于遂川县堆子前镇，建设里程约 194.5 公里。宜遂项目服务区加油站工程包括宜春西、安福、永新东、井冈山服务区东、西加油站，共 4 对 8 座加油站。

2.1.5 萍乡至莲花高速公路项目（以下简称“萍莲项目”）位于江西省西部地区萍乡市，路线自北向南，起于萍乡经济技术开发区的禁山里附近，与萍乡至洪口界（赣湘界）高速公路的 K1+150 桩号处相接，终于莲花县以南升坊镇山下村附近，与泉南高速公路（吉安至莲花段）的莲花互通相接，路线全长约 75.294 公里，项目概算为 932673 万元。萍莲项目服务区加油站工程包括萍莲高速六市服务区，服务区分为东、西区两个地块，共 1 对 2 座加油站。

## 2.2 招标范围及标段划分

本次招标划分为 1 个标段，即 JYSB2 标，招标范围及主要工作内容详见下表。

主要工程数量表详见附表 6。

标段	工程地点	主要工程内容	备注
JYSB2	大广项目：南康西服务区、信丰县服务区 祁婺项目：龙腾服务区 寻龙项目：寻乌南服务区 宜遂项目：宜春西服务区、安福服务区、永新东服务区、井冈山服务区 萍莲项目：六市服务区	大广项目、祁婺项目、寻龙项目和宜遂项目、萍莲项目全线以下设备的供应、施工及相关服务等，对应施工图纸及工程量清单所涵盖的相关工作内容等。 （1）多媒体加油机：包括多媒体加油机的采购及安装等。 （2）尿素机：包括尿素机的采购及安装等。 （3）加油站管理系统：包括加油站管理系统的软件及硬件采购及安装等。	

### 2.3 交货期

计划交货日期：30 日历天（交货期自招标人发出供货通知单之日起计算）。

### 2.4 交货地点

本次招标项目的加油站范围内或招标人指定的地点。



## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备的资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、其他要求、见附表 1~附表 5。

所有参与本项目的投标人须在江西省公共资源交易平台电子交易系统中开设账户。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 投标人所投同一设备不得存在两个及以上的品牌，同一品牌设备只允许一个投标人参加投标，否则，相关投标均无效。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业组），不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6 在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人不得参加投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2022 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 15 日（北京时间，下同）在江西省公共资源交易平台电子交易系统（<http://www.jxsggzy.cn>）交通工程子系统（以下简称交易系统）中的交通工程（非自动评审类）模块使用 CA 数字证书下载招标文件和相关资料。

4.2 用户类型获取方式及系统操作请参阅江西省公共资源交易网（<http://www.jxsggzy.cn>）首页“通知公告”栏中的《江西省交通运输厅关于

优化提升交通项目招投标工作效能的通知》（赣交建管字〔2020〕20号）。



## 5. 投标文件的递交

5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2 投标文件应为加密的、交易系统可识别格式的投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7月29日09时30分，投标人应于投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录交易系统，将加密的投标文件上传，投标文件到达交易系统的时间即为电子签收时间。逾期未完成上传或未按规定到达交易系统或未按规定加密或未采用交易系统可识别格式的投标文件，交易系统将予以拒收。

5.3 本次招标采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到开标现场参与本次开标活动。投标人应在投标截止时间前进入江西省公共资源交易网-交易集团不见面开标大厅（以下简称“不见面开标大厅”），否则引起的一切问题由投标人自行承担。本次不见面开标操作流程，请投标人参考“江西省公共资源交易中心不见面开标大厅投标人操作手册（交通）”，下载地址：<https://www.jxsggzy.cn/web/bzzx/006004/20220516/00668ec6-6670-48ba-8232-7c0743c23b83.html>。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江西省公共资源交易网 (<http://www.jxsggzy.cn>)、江西省交通运输厅 (<http://jt.jiangxi.gov.cn>)、江西省交通投资集团有限责任公司 (<http://www.jxsgsl.com>)、江西省交通投资集团有限责任公司项目建设管理公司 (<http://www.jxjtxmgs.com>)、江西省高速资产经营有限责任公司 (<http://www.jxgsczy.com>)等网站发布，招标文件的关键内容同时在上述网站公开。

## 7. 联系方式

招 标 人：江西省高速资产经营有限责任公司  
地 址：南昌市抚河北路249号交科大楼  
邮 编：330000

联系人：仇先生

电 话：0791-86611720

传 真：0791-86620516

招标代理机构：江西交投嘉特信招标咨询有限公司

地 址：江西省南昌市红谷滩区萍乡大街999号

邮政编码：330000

联系人：周先生

电 话：0791-86668255

电子邮件：jxjtxzb1688@163.com

交易系统软件服务商名称：国泰新点软件股份有限公司

客服联系电话：400-998-0000



附表1 资格条件(资质最低要求)

资质等级要求
<p><b>投标人必须具备以下资质：</b></p> <p>投标人为独立的企业法人，持有效营业执照的生产制造商或代理商（代理商必须具有制造商的合法授权）。</p>



附表2 资格条件(财务最低要求)

财务要求
无。

附表3 资格条件(业绩最低要求)

业绩要求
<p>投标人近5年（指2017年1月1日至招标公告发布前一日，以合同签订时间为准，业绩须提供合同原件的彩色扫描件和对应客户开具的业绩证明材料或采购订单）的已完业绩应同时满足：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 完成加油机设备供货合同标的金额不少于100万元的业绩不少于1个；</li><li>(2) 完成尿素机设备供货合同标的金额不少于20万元的业绩不少于1个。</li></ul>

四川


附表 4 资格条件(信誉最低要求)

信誉要求
<p><b>投标人应同时满足下列要求:</b></p> <p>①未被江西省交通运输厅及其上级单位取消在江西省内的投标资格或禁止进入江西省公路建设市场且处于有效期内。</p> <p>②在江西省交通运输厅发布的 2021 年度全省高速公路建设市场信用评价结果中未被评为 D 级。</p> <p>③未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。</p> <p>④未进入清算程序,或被宣告破产,或存在其他丧失履约能力的情形。</p> <p>⑤最近三年内(指 2019 年 1 月 1 日至招标公告发布前一日,下同)未发生过重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)。</p> <p>⑥在国家企业信用信息公示系统(<a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>)中未被列入严重违法失信企业名单。</p> <p>⑦在“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>)中未被列入失信被执行人名单。</p> <p>⑧投标人及其法定代表人、委托代理人(如有)在近三年内无行贿犯罪记录行为。</p>

附表 5 资格条件(其他要求)

其他要求
<p><b>投标人必须同时满足以下要求:</b></p> <p>加油机具有国家指定机构颁发的有效的计量器具许可证或计量器具型式批准书和整机防爆等级证书(符合 ExdIIAT3 以上等级要求)。</p>

附表6 主要工程数量表



标段	设备	机型	简要技术参数	数量(台)	备注
JYSB2	多媒体 加油机	潜泵型四枪四油品四显多媒体加油机(四枪油气回收)	1. 流量:5~50L/min。 2. 加油机厂家须在设备出厂前将单次最大出油量设置为≤9999.99升。 3. 输油软管:带网状钢丝夹层橡胶胶管,内径19mm、22mm、25mm,允许最大公差4%,工作压力为0.3MPa,试验压力为1Mpa,具有良好导电性能,胶管含硫标准需符合国六要求。 4. 多媒体显示屏:32寸工业级显示屏,防眩光。 5. 整机防爆标志:Exd II AT3。	14	
		潜泵型四枪四油品四显多媒体加油机(二枪油气回收/一枪大流量)		9	
		潜泵型四枪四油品四显多媒体加油机(一枪油气回收/三枪大流量)		16	
		潜泵型四枪四油品四显多媒体加油机(三枪油气回收)		2	
		潜泵型六枪三油品六显多媒体加油机(二枪油气回收/四枪大流量)		3	
		潜泵型六枪四油品六显多媒体加油机(二枪油气回收/四枪大流量)		2	
		潜泵型六枪四油品六显多媒体加油机(四枪油气回收/一枪大流量)		7	
		潜泵型六枪三油品六显多媒体加油机(六枪油气回收)		1	
		潜泵型六枪四油品六显多媒体加油机(三枪油气回收/二枪大流量)		1	
		潜泵型六枪四油品六显多媒体加油机(四枪油气回收)		1	
		潜泵型六枪四油品六显多媒体加油机(五枪油气回收)		1	
		尿素机	尿素机	1. 加注机能力:最大流量不低于25L/min,加注机最大流量 $Q_{max}$ 与最小流量 $Q_{min}$ 之比不小于6:1。 2. 单次计数范围:容积:(0.00~9999.99)升,金额:(0.00~99999.99)元。 3. 整机防爆标志。 4. 吨桶规格:1.0立方吨桶。	16